

## topmenu и #active\_menu

Послан Minelli - 31.05.2009 07:58

---

делаю верхнее меню в модуле topmenu. все стили css применяются. но! не подсвечивается активный пункт меню. в коде html страницы для пунктов меню нет стиля active\_menu. в настройках модуля topmenu установил полную подсветку активных пунктов, ничего не меняется.

...

```
id="mainlevel-nav">  
(здесь по идее должен быть id="active_menu") title="Главная"]Главная  
Власть
```

...

если поменять модуль меню, например, на mainmenu подсветка появляется. установлена J! 1.0.15 RE Stable, но суть не в ней. пробовал и Joostina и Lavra. все так же.

=====

## RE: topmenu и #active\_menu

Послан Minelli - 31.05.2009 08:01

---

что то код не получилось вставить.

...

```
(здесь по идее должен быть id="active_menu") title="Главная"]Главная  
Власть
```

...

=====

## RE: topmenu и #active\_menu

Послан achuser - 31.05.2009 08:43

---

Стоит учитывать особенности шаблона, который Вы используете. Каким образом в нем реализовано построение меню как такового вообще. Может файл стилей не предусматривает подсветку активного меню. Стоит попросту найти шаблон, который бы полностью удовлетворял требованиям и взять нужную часть кода от туда.

Для топов есть красивые менюшки с яваскриптом. Покопать можно в шаблонах md\_\*\*\*, если я не ошибаюсь. А реализовано вроде на suckerfish. Например шаблон md\_businesssense

=====

## RE: topmenu и #active\_menu

Послан Minelli - 31.05.2009 10:45

---

Шаблон собираю сам. Учусь так сказать. вот код шаблона:

...

...

Вроде ничего лишнего. Все по науке :-). Все прекрасно работает. Кроме подсветки активного пункта.

CSS для шаблона:

```
#page {text-align:left; margin:0 auto 20px;}
#topmenu {margin:10px 0; position:relative; width:100%; height:32px; color:#12A3D0;
background-image:url(..img/topmenubg.jpg);}
#topmenu img {margin-bottom:-4px;}
#floatl, #floatr {position:absolute; top:0;}
#floatl {left:0;}
#floatr {right:0;}
#topmenulink {position:absolute; top:1px; height:32px; left:10px; z-index:100;}
ul#mainlevel-nav {margin:0; padding:0;}
ul#mainlevel-nav, ul#mainlevel-nav li {display:inline; list-style-type:none;}
ul#mainlevel-nav a:link, ul#mainlevel-nav a:visited {margin:0; padding:5px 10px 5px 10px;
border-right:1px dotted #DDD;
float:left; font-weight:bold; line-height:19px; text-decoration:none; color:#00B0C7;}
/* Вот здесь я возможно и накрутил лишнего.
Разберусь. Просто пробовал разные варианты. */
ul#mainlevel-nav a:link#active_menu, ul#mainlevel-nav a:visited#active_menu, ul#mainlevel-nav
a#active_menu, ul#mainlevel-nav a:hover {color:#FF9D00; background:#F3F4F8;}
/* Повторюсь. Стили прекрасно работают.
Уверен и #active_menu сработал бы будь
он в коде для модуля topmenu*/
.search {position:absolute; top:5px; right:5px; z-index:101;}
```

Пробовал добавлять параметры в позицию модуля -3, -2, -1. Меняется вывод меню, но id="active\_menu" так и не появляется. PS: Извиняюсь за мусор в топике. Не совсем получается корректно вставить код примера.

=====

## RE: topmenu и #active\_menu

Послан achuser - 31.05.2009 11:30

---

```
a.mainlevel#active_menu {  
  color:#fff;  
  font-weight: bold;  
}
```

и не забываем про пункты, которые уже были нажаты когда-то

```
a.mainlevel#active_menu:hover {  
  color: #fff;  
}
```

Меню по идее без разницы, топменю оно, лефт меню иль чего еще. По сути, можно сделать любую позицию с любым названием и вставить туда что угодно, модуль отображения меню, последних тем и тп. В настройках самого меню можно прописывать стили (в модулях сайта). Делать вертикальным/горизонтальным. Так что, если левое меню работает, то и топ меню будет работать. Если что-то не получается, можно разобрать стандартный шаблон rhuk\_solarflare\_ii. В нем активное меню меняет цвет шрифта с серого на белый.

=====

## RE: topmenu и #active\_menu

Послан Minelli - 31.05.2009 11:43

---

мимо :- ( явно дело не в стилях.

=====

## RE: topmenu и #active\_menu

Послан Minelli - 31.05.2009 12:42

---

Немного поясню вид шаблона. В позиции user3 находится topmenu. Модуль topmenu скопирован и помещен в футер, в позицию debug. Добавил скопированному модулю CSS-суффикс \_foot, чуть подправил стили и ОК. Удобно. Получается сплитменю. Но та же беда с #active\_menu. В позиции left находится mainmenu. Если использовать mainmenu в user3, то подхватываются стили из CSS файла и все начинает работать. Но здесь такой нюанс. Верхнее меню (оно же в футере) - это типа разделы. Главная - Власть - Новости - и т.п. А левое - это навигация по ссылкам разделов. Выход нашел простой. Оставил topmenu в покое. Для верхнего и нижнего меню использую mainmenu. Создал пустой модуль меню и опубликовал его в left. Овцы целы и волки сыты. Благодарю за помощь. Тема закрыта. Возник другой вопрос. Организация и связывание меню с

разделами и категориями.

=====

## RE: topmenu и #active\_menu

Послан achuser - 31.05.2009 13:18

---

Есть вроде и стандартные модули, публикующие разделы и категории. Или можно скачать что-либо еще. При этом и в виде дерева есть менюшки и иных стилей.

=====

## Re: topmenu и #active\_menu

Послан akon1982 - 15.11.2011 07:15

---

попробуйте отключить все модули (также можно поступить с мамботами (плагинами)) на странице, для которой не работает подсветка. Если заработало - последовательно включайте все модули и проверяйте - заработало ли. Таким образом можно найти причину в каком модуле ошибка. В тексте модуля можно проверить не изменяет ли он глобальную переменную \$ItemId. Например, поискать в коде что-то похожее на \$ItemId = <http://sajgak.ru/joomla/89--modmainmenu-joomla>